НПП ОКБА

Разработано более 180 типов и выпущено в эксплуатацию более 10 тысяч средств измерений

Получено более 300 авторских свидетельств и патентов на изобретения, организация награждена 7 почётными дипломами и 3 большими золотыми медалями международных выставок

Научный потенциал организации отражён в двадцати трех кандидатских и докторских диссертациях

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки

Более 30 действующих патентов

Собственный научно-исследовательский центр приборостроения ведет НИР и ОКР по 8 новым гигрометрам и газоанализаторам, в том числе:

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
АССОЦИАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ «РУССКИЙ РЕГИСТР»
Российская Федерация, 191014, Санкт-Петербург,
Литейный пр., д. 45/8, лит. А, пом. 6Н
№ РОСС RU.0001.21ГА65

К № 29132

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Выпуск 2. СМК сертифицирована с августа 2010

Выдан

ООО "Научно-производственное предприятие ОКБА"

Российская Федерация, 665021, Иркутская область, г. Ангарск,
мкр-н Старо-Байкальск, ул. 2-я Московская, д. 23А

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:

система менеджмента качества применительно к проектированию, разработке, производству, обслуживанию, поверке и ремонту средств измерений

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

Регистрационный № РОСС RU.ГА65.К00023

Дата регистрации: 22.09.2014 Срок действия до: 22.09.2017

Руководитель органа по сертификации систем менеджмента качества А.В. Владимиров

Председатель комиссии О.А. Марцинковский

Учетный номер Реестра систем качества №

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
И СИСТЕМ КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБОРОННЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Система «Оборонсертификат»)
Зарегистрирована Госстандартом России
Свидетельство № РОСС.RU.0001.ЗА00Б0 от 26 мая 1998 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА
«РУССКИЙ РЕГИСТР»
Аттестат аккредитации RU.ОЛ08.7101.63.0004

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ПС № 14.653.026 от 22 сентября 2014 г.

Выдан

Обществу с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное предприятие ОКБА»

Россия, 665021, Иркутская область, г. Ангарск, мкрн Старо - Байкальск,
ул. 5-ая Московская, д. 23А

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
применительно к
проектированию, разработке, производству, обслуживанию, поверке и ремонту средств измерений
по кодам ЕКПС 1441, 1600, 4027

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ РВ 0015-002-2012

Действителен до «22» сентября 2017 г.

Руководитель органа по сертификации А.В. Владимиров

Зарегистрировано в Едином Реестре № 11 55 СК » РЗ » сентября 2014 г.

Газоанализатор «Флюорит-Ц» и «Флюорит-ЦМ»

Предназначены для измерений объемной доли кислорода в инертных газах

диапазоне от $1*10^{-6}$ до 100%

<u>Импортные аналоги:</u>

- **XMO2, CGA 351, O2X1 / GE Panametrics Ltd., Ирландия.**
- **Insta-Trans, Teledyne 3010TAC / Teledyne Analytical Instruments, США.**
- **ROX GT / Rosemount Analytical Inc, США.**
- **MG8 / Yokogawa Electric Corporation, Япония.**
- **Servomex 2200 / Servomex Group Ltd., Великобритания**
- **AG0011 / Вырусский завод газоанализаторов, Эстония.**

Применяется на ОАО «НПО «Гелиймаш», ОАО «Криогенмаш», ОАО «ВЗПП-С», ОАО «ОТЗ», ЗАО «Грасис».

Газоанализатор «Гиацинт» и «Гиацинт-МК»

Предназначены для измерения концентрации кислорода в смесях кислорода с инертными газами и азотом в диапазоне от 80% до 100%.

<u>Импортные аналоги:</u>

. Газоанализатор «XMO2», «CGA 351» / GE Panametrics Ltd., Ирландия.

. Газоанализатор «3010MA» / Teledyne Analytical Instruments, США.

ОАО «НПО «Гелиймаш», ОАО «Северсталь», МО РФ, ОАО «СИБУР-нефтехим», ЗАО «Грасис»

Датчик для измерения объемной доли кислорода

Предназначен для измерений объемной доли кислорода в инертных газах и азоте в диапазоне от 1*10-6 до 100%

Представляет собой малогабаритный датчик и плату управления

Питание – 24В постоянного тока

Выход 4-20 мА (опционально RS-485 с протоколом MODBUS RTU)

Управление и калибровка через подключаемую панель с индикацией либо через интерфейс RS-485

Возможность приемки «5»

Гигрометр «Байкал-5ЦМ»

Предназначен для измерений

объемной доли влаги в азоте, кислороде, водороде, углекислом газе, воздухе и их смесях, а также в инертных газах и представляет собой стационарный прибор непрерывного действия.

Приборы серии «Байкал» применяются на таких предприятиях как ОАО «Криогенмаш», ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Северсталь», ОАО НПК «Иркут», ОАО «Московский коксогазовый завод, филиалы концерна «Росэнергоатома»

Газоанализатор «Свет»

Предназначен для измерения объемной доли азота в аргоне и представляет собой цифровой стационарный прибор непрерывного действия. Принцип действия прибора основан на эмиссионном спектральном методе измерения.

<u>Импортные аналоги:</u>

- **ServoPro Plasma (K2001),**

Servomex Group Limited,

Велекобритания.

- **Газоанализаторы Teledyne 2120,**
- **Teledyne 212R / Teledyne Analytical Instruments, США.**

Применяется на таких предприятиях как ОАО «Криогенмаш», ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Северсталь», ОАО НПК «Иркут», ОАО «Московский коксогазовый завод, филиалы концерна «Росэнергоатома»

Газоанализатор «Оникс»

Предназначен для одновременного измерения объемных долей влаги, кислорода и водорода в азоте и инертных газах и представляет собой цифровой, стационарный прибор непрерывного действия.

Принцип действия газоанализатора основан на комбинированном применении кулонометрических и твердоэлектро-литного чувствительного элементов.

АНАЛОГОВ НЕ ИМЕЕТ

Применяется на таких предприятиях как ОАО «Криогенмаш», ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Северсталь», ОАО НПК «Иркут», ОАО «Московский коксогазовый завод, филиалы концерна «Росэнергоатома»